

10 S 35

Cerisette Charles
Vass4R05s086-090




Collection Vassal-Montpellier

43Mtp1

4 R5 s 86-90
Cerisette Charles
5 29 A 13

Cerisette Charles
4 R5 s 86.90
5 29A13 X



















Désignation : Cerisette Charles

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 8.10.56

s 1 - 4
2 - 2
3 - 2
4 - vide
5 - 3

Pr = 0 +7

4e époque

Désignation : Cerisette Charles-

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité : 24-9-57
Pr = 0
+6

s. 1 - 2
2 - 2
3 - 4
4 - mort
5 - 4

3e époque

M = le 12-9-1958 Pr = 0
+4

Cerisette charles

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0
2 1
3 0
~~4~~
5 4

Désignation : Cerisette charles

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : ~~1~~ 2

~~le 12-9-59~~

Charge :

P = 0 +6*

s. 1 1 le 21-9-59
2 4
3 2
faible 4
5 3

Cerisette Charles

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10 . 5 . 35

	Nombre total	DATES 19	22	26	28	30	3	5	7
1	6	0	0	0	0	0	0	1	4
2	8	0	0	0	0	1	3	6	6
3	8	0	0	0	1	2	2	4	5
~~4~~									
5	10	0	0	0	0	0	0	0	4

IV

6-4-56

+11

D

Année 1957 Cerisette charles

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10.5.35 . . .

	Nombre total	DATES 14/3	16/3					
1	8	4	5	x				
2	8	2	4	x				
3	8	3	5	x				
~~4~~								
5	10	2	5					

IIIe

D le 16-3-57

+7

Cerisètte Charles

Année . 1958

N° .... Planche ....10 S 35....... Côté ....

	Nombre total	31.3	1 4	DATES					
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	10.	.4.	.6. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

s., coulés (rows 2–5)

D le 1-4-58
+9 IIIe

Berisette charles

Année 1959

N° .... Planche ......10 S 35....... Côté ....

	Nombre Total	17.3	21.3	25-3	27.3	DATES			
1	4.	.0.	.0.	2.	.3.	. .	. .	. .	. .
2	12	.0.	.0.	1.	.2.	. .	. .	. .	. .
3	.5.	.1.	.1.	.4.	.5.	. .	. .	. .	. .
faible 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	6.	.1.	.2.	.5.	.5.	. .	. .	. .	. .

D le 26-3-59
+10

Année : 1963

Emplacement ....5.28 S9.... Désignation ....Cerisetté Charles....

	Nombre total	DATES							
		1.4							
TL 1	8	3							
Paille 2									
3	7	4 α							
X									
X									

D le 1-4-63 α

—4

P Marcout 1954
H Marre 1954

Désignation : cerisette charles

VASSAL Planche x Côté S N° 35 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~37~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

44 ~~29~~ - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : Cerisette Charles

VASSAL Planche 10 côté S N° 35 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

C. Samsen 28-5-54
J. Broch 26-6-56.

N° ordre

Désignation : Cerisette Charles

VASSAL Planche 10 côté 5 N° 35 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~(3)~~.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
27.6.18

Faible

N° ordre

Désignation : Cerisette Charles

VASSAL Planche 10 côté S N° 35 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 16-6-54

Truet 29-6-56

N° ordre

Désignation Cerisette Charles

VASSAL planche 10 côté S N° 35 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. ou

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquier 7-7-56
V. Broch 20-7-56
J. Tuner 1956.

N° d'ordre

Désignation *Cerisette*

VASSAL planche *10* côté *S* N° *35* souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - *vif.* rouge (4) - noir 5. *comme Ah. b. Ah.*
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 13-9-56

Rouquier 13-9-56.

Dénomination ..Cerisette Charles..................................

Planche ...10...... côté .S...... Rang 35..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
29.11.76

Dénomination ....Cerisette..

Planche ....10.. côté ..S...... Rang ..35..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), ~~brun rouge~~ (6) [ou brun rouge], violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc 56

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Cerisette Charles . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 10 . S . 3 . 5 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2.)

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 – 1 – 2 – (3.)

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – (7) – (8.)

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3.)

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3.)

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8) – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – (5.)

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Tinet 57